



161112341678

# 检测报告

TEST REPORT

绍中测检 2020 (HJ) 字第 08077 号

样品名称 地下水、土壤

委托单位 绍兴兴欣新材料股份有限公司

报告日期 2020年8月6日

# 说 明

1. 本报告须经批准人签名，或经授权人签字并加盖本公司红色检测专用章及骑缝章均无效。

2. 本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司红色检测专用章均无效。

3. 未经同意本报告不得用于广告宣传。

4. 由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责。

5. 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内

绍兴市平测检测技术股份有限公司

地址：绍兴市新昌县七星街道丽江路 299 号

邮编：312500

电话：0575-86059111

传真：0575-86059333



# 检测报告

单位: mg/L (标注的除外)

| 检测项目 | 检测结果              |           | 挥发酚    | 硝酸盐氮<br>(以氮计) | 亚硝酸盐氮<br>(以氮计) |
|------|-------------------|-----------|--------|---------------|----------------|
|      | 总硬度               | 溶解性<br>固体 |        |               |                |
| 耗氧量  | 3.9               | 902       | 0.0006 | 0.13          | 0.006          |
| 氨氮   | 0.56 <sup>4</sup> | 462       | 0.0006 | 1.27          | 0.002          |
| 氰化物  | <0.002            | 772       | 0.0008 | 0.91          | 0.128          |
| 甲醛   | .15               |           |        |               | 甲醇             |
| 氰化物  | <0.002            |           |        |               | <1.0           |
| 氰化物  | <0.002            |           |        |               | <1.0           |
| 氰化物  | <0.002            |           |        |               | <1.0           |

结果

甲醛

.15

.12


.18

# 检测报告

2022(HJ)字第08077号

(一) 采样点

| 采样点                    | 深度       | 样品          | 性状          | pH值<br>(无量纲) | 六价铬 | 镉    | 总汞    | 总砷   | 检测点 | 铅    | 铜  | 镍 | 甲脞    |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-----|------|-------|------|-----|------|----|---|-------|
| 仓库<br>28.33"<br>30.18" | 0-0.5m   | 棕色轻壤<br>无植物 | 土、潮、<br>物根系 | 7.06         | <2  | 0.10 | 0.069 | 20.8 |     | 9.14 | 48 | 4 | <0.02 |
|                        | 0.5-2.0m | 灰色轻壤<br>无植物 | 土、潮、<br>物根系 | 7.10         | <2  | 0.09 | 0.076 | 21.5 |     | 6.94 | 41 | 3 | <0.02 |
| 空地<br>26.82"<br>29.51" | 0-0.5m   | 灰色轻壤<br>无植物 | 土、潮、<br>物根系 | 7.11         | <2  | 0.07 | 0.070 | 18.9 |     | 11.9 | 43 | 4 | <0.02 |
|                        | 0.5-2.0m | 灰色轻壤<br>无植物 | 土、湿、<br>物根系 | 7.13         | <2  | 0.07 | 0.087 | 23.5 |     | 11.9 | 34 | 3 | <0.02 |
| 间旁<br>2.24"<br>31.78"  | 0-0.5m   | 棕色轻壤<br>无植物 | 土、潮、<br>物根系 | 7.10         | <2  | 0.11 | 0.081 | 20.3 |     | 8.53 | 37 | 3 | <0.02 |
|                        | 0.5-2.0m | 棕色轻壤<br>无植物 | 土、潮、<br>物根系 | 7.12         | <2  | 0.11 | 0.093 | 22.8 |     | 7.41 | 31 | 2 | <0.02 |



# 检测报告

附件、检测点示意图



绍中测检

